

Information gällande vattenlarm installerade i slitsluckor i bottenlägenheter.

Vattenlarm är installerat i bottenlägenheter på Hjortronvägen och Rönnbärsvägen.

Dessa larm sitter i botten på slitsluckan till dagvattenledningen från taket. Slitsluckan sitter i hallen, i vissa fall sitter den i garderoben i hallen.

Vattenlarmet fungerar på samma sätt som ett brandlarm. Dvs det piper när fukt upptäcks.

Om ni hör att det piper öppna gärna luckan genom att använda en plattmejsel. Kontrollera om det är fuktigt /blött. Gör en felanmälan till HSB och därefter kan ni ta bort batteriet eller dra ut sladdarna som sitter ihop med vattenlarmet för att slippa pipljudet.

Larmet sitter vid en dagvattenledning och det är endast vattnet från taket som rinner ner. Dvs det är inget akut läckage och jouren ska inte kontaktas.

Fastighetsskötare kontaktar er nästkommande vardag och felsöker anledning till att larmet piper. Ibland bildas kondensvatten på röret och har då tyvärr börjat pipa.

Detta har installerats för att vi ska kunna upptäcka även mindre läckage från dagvattenledning eller takbrunn i tid som annars kan pågå över lång tid innan skadan upptäcks och med större skador som följd.